

ΠΚ-60

Τροφή για τον
πρώιμο
απογαλακτισμό
των αρνιών



**ΜΥΛΟΙ
ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΚ-60

Τροφή για τον πρώιμο απογαλακτισμό των αρνιών

- Αύξηση της ποσότητας γάλακτος προς πώληση
 - Βαρύτερα αρνιά στον απογαλακτισμό
 - Λιγότερες μαστίτιδες

Από την 18η ημέρα προοδευτική τοποθέτηση τροφής Ανάπτυξης ΠΚ-60 για τα μικρά, τα οποία απομονώνονται ορισμένες ώρες από τις μητέρες τους, με σκοπό να συνηθίσουν στη λήψη στερεάς τροφής.

- πρώτη ημέρα χορήγησης 25-50 γραμμάρια ΠΚ-60 και νερό
- χώρος εκτροφής: Ξεστός, στεγνός, χωρίς ρεύματα
- από την 4η εβδομάδα χορήγηση σανού
- 35η ημέρα αλλαγή τροφής από ΠΚ-60 σε ΠΚ-3.

Η συνολική κατανάλωση ΠΚ-60 (από την 18η έως 35η ημέρα) για κάθε αρνί δεν ξεπερνάει τα 3,5 κιλά τροφής.

